

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://cvetmet.nt-rt.ru/> || cmv@nt-rt.ru

Титановая проволока



Титановая проволока 7 мм ВТ6св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ6св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

7

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ОТ4-1св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1

ТИП

сварочная



Титановая проволока 3.5 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ20-1св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

3.5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1.2 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА

ПТ-7Мсв

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1.2

ТИП

сварочная



Титановая проволока 2.5 мм ВТ6св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ6св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

2.5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1.4 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ОТ4св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1.4

ТИП

сварочная



Титановая проволока 5 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ20-2св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 4.5 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА

2В

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

4.5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ20-1св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1

ТИП

сварочная



Титановая проволока 3.5 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4.5 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4 мм ВТ6св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ6св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА
ПТ-7Мсв
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4



Титановая проволока 4.5 мм ВТ6св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ6св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА
2В
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.2 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ1-00св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.2
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.8 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА
2В
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.8
ТИП
сварочная



Титановая проволока 5 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3.5 мм ВТ6св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ6св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР
3.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.6 мм СПТ-2 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СПТ-2
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА
ПТ-7Мсв
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2



Титановая проволока 4 мм СПТ-2 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СПТ-2
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2.5 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ1-00св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.6 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4.5 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ1-00св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

4.5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 2.5 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА

2В

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

2.5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 7 мм ВТ2св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ2св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

7

ТИП

сварочная



Титановая проволока 2 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА

ПТ-7Мсв

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

2

ТИП

сварочная



Титановая проволока 4 мм ВТ2св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ2св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

4

ТИП

сварочная



Титановая проволока 5 мм ВТ6св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ6св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.4 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА
ПТ-7Мсв
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.4



Титановая проволока 7 мм СПТ-2 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СПТ-2
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
7
ТИП
сварочная



Титановая проволока 7 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА
ПТ-7Мсв
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
7
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.6 мм ВТ2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.6 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР

1.6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3 мм СП15 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СП15
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.4 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА
2В
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.4
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.4 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.4
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА
ПТ-7Мсв
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.8 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ОТ4св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1.8

ТИП

сварочная



Титановая проволока 2 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ1-00св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

2

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1.4 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА

ПТ-7Мсв

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1.4

ТИП

сварочная



Титановая проволока 6 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ1-00св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

6



Титановая проволока 1 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ОТ4св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1

ТИП

сварочная



Титановая проволока 3.5 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ1-00св

ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 8 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА
2В
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
8



Титановая проволока 2.5 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА
ПТ-7Мсв
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4.5 мм СПТ-2 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СПТ-2
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2.5 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.6 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3.5 мм ВТ2св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ2св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

3.5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 5 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ1-00св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

5



Титановая проволока 4.5 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ОТ4св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

4.5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 0.8 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ20-2св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

0.8

ТИП

сварочная



Титановая проволока 3 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ20-1св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

3

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1.6 мм ВТ6св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ6св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.6 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2.5 мм СПТ-2 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СПТ-2
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.4 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.4
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.6 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ1-00св

ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.2 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА
ПТ-7Мсв
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.2



Титановая проволока 2.5 мм ВТ2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2 мм ВТ2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА
ПТ-7Мсв
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3



Титановая проволока 3.5 мм СП15 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СП15
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3.5 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2
ТИП
сварочная



Титановая проволока 6 мм ВТ2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3.5 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА
ПТ-7Мсв

ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 5 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА
2В
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 5 мм СПТ-2 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СПТ-2
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.8 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ1-00св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.8
ТИП
сварочная



Титановая проволока 0.8 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
0.8
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА
2В
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4

ТИП
сварочная



Титановая проволока 2.5 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2 мм СПТ-2 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СПТ-2
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2
ТИП
сварочная



Титановая проволока 6 мм СПТ-2 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СПТ-2
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 7 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА
2В
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
7
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.2 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ20-1св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1.2

ТИП

сварочная



Титановая проволока 2.5 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ20-2св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

2.5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 7 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ1-00св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

7



Титановая проволока 5 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ОТ4св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1.8 мм ВТ6св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ6св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1.8

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1.2 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.2
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3 мм СПТ-2 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СПТ-2
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3
ТИП
сварочная



Титановая проволока 6 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА
2В
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.2 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.2
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4 мм СП15 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СП15
ГОСТ
ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР
4
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.8 мм ВТ2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.8
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ1-00св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4
ТИП
сварочная



Титановая проволока 6 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 6 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА
ПТ-7Мсв
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2.5 мм СП15 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СП15
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.2 мм СПТ-2 ГОСТ 27265-87

МАРКА

СПТ-2

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1.2



Титановая проволока 3 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА

2В

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

3

ТИП

сварочная



Титановая проволока 7 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ20-2св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

7

ТИП

сварочная



Титановая проволока 7 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ1-00св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

7

ТИП

сварочная



Титановая проволока 5 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА

ПТ-7Мсв

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1.8 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ20-2св

ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.8
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА
ПТ-7Мсв
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4
ТИП
сварочная



Титановая проволока 6 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2.5 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3.5 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР
3.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 7 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
7
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4.5 мм СП15 ГОСТ 27265-87

МАРКА
СП15
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.6 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА
ПТ-7Мсв
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.6



Титановая проволока 4 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2 мм ВТ6св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ6св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ1-00св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

3

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1.8 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ20-1св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1.8

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1.8 мм СПТ-2 ГОСТ 27265-87

МАРКА

СПТ-2

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1.8

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1.6 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА

ПТ-7Мсв

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1.6

ТИП

сварочная



Титановая проволока 8 мм ВТ16 ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ16

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

8



Титановая проволока 3.5 мм СПТ-2 ГОСТ 27265-87

МАРКА

СПТ-2

ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 6 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.6 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА
2В
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.6
ТИП
сварочная



Титановая проволока 7 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
7
ТИП
сварочная



Титановая проволока 5 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4.5 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР
4.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.8 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.8
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3 мм ВТ6св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ6св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ1-00св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
3



Титановая проволока 1.4 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ20-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.4
ТИП
сварочная



Титановая проволока 5 мм ВТ2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ1-00св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1

ТИП

сварочная



Титановая проволока 6 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ1-00св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

6

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1.2 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ОТ4-1св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1.2

ТИП

сварочная



Титановая проволока 5 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ1-00св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 7 мм ВТ20-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ20-1св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

7

ТИП

сварочная



Титановая проволока 5 мм СП15 ГОСТ 27265-87

МАРКА

СП15
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2.4 мм ВТ6св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ6св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2.4



Титановая проволока 4.5 мм ВТ2св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ВТ2св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 2 мм ОТ4св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
2
ТИП
сварочная



Титановая проволока 4.5 мм ОТ4-1св ГОСТ 27265-87

МАРКА
ОТ4-1св
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
4.5
ТИП
сварочная



Титановая проволока 1.8 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА
ПТ-7Мсв
ГОСТ
ГОСТ 27265-87
ДИАМЕТР
1.8
ТИП
сварочная



Титановая проволока 3.5 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА

2В

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

3.5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 5 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА

ПТ-7Мсв

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

5



Титановая проволока 6 мм ВТ6св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ6св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

6

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1.4 мм ВТ1-00св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ1-00св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1.4

ТИП

сварочная



Титановая проволока 1.2 мм 2В ГОСТ 27265-87

МАРКА

2В

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

1.2

ТИП

сварочная



Титановая проволока 6 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ20-2св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

6

ТИП

сварочная



Титановая проволока 3 мм ВТ20-2св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ20-2св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

3

ТИП

сварочная



Титановая проволока 4.5 мм ПТ-7Мсв ГОСТ 27265-87

МАРКА

ПТ-7Мсв

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

4.5

ТИП

сварочная



Титановая проволока 3 мм ВТ2св ГОСТ 27265-87

МАРКА

ВТ2св

ГОСТ

ГОСТ 27265-87

ДИАМЕТР

3

ТИП

сварочная

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Сочи (862)225-72-31
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://cvetmet.nt-rt.ru/> || cmv@nt-rt.ru